

INDAGINE DI MERCATO

Amministrazione aggiudicatrice:

Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it

Oggetto:

Indagine di mercato per l'eventuale acquisto di n. 1 autocarro PPT massimo 75 q.li, compreso allestimento tipo minicompattatore di minimo 7 mc per raccolta e trasporto rifiuti.

Redazione dell'offerta:

Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo dell'automezzo comprensivo di tutte le attrezzature elencate, al netto dell'IVA senza alcuna condizione aggiuntiva, incluso ogni onere accessorio, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo costi dei collaudi, immatricolazioni, iscrizioni al conto terzi, tassa provinciale ecc.

Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta, presa visione degli autocarri in permuta ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it all'attenzione del Geom. Marco Lelii.


Termine ultimo per il ricevimento della documentazione:

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 02/12/2015.

L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla presentazione della proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le relative modalità è possibile consultare il sito internet della Società alla pagina www.cosvega.it nella sezione "fornitori".

Responsabile del procedimento: *Dott. Francesco Di Maio*

Francavilla al Mare, 25 Novembre 2015


CO.SVE.GA. S.r.l.
p. zza San Domenico
66023 Francavilla al Mare (Ch)
P. IVA e C.F. 01927480697

CAPITOLATO TECNICO

AUTOCARRO p.t.t. massimo 7.500 Kg.

- Passo massimo 3400 mm 2 assi;
- Guida con patente C;
- Motore Conforme alle vigenti direttive in materia di emissioni Euro 6;
- Alimentazione a gasolio;
- Potenza max non inferiore a 150 CV;
- Cambio automatico;
- Guida a DX;
- Colore bianco con cabina corta ribaltabile;
- Posti in cabina tre (UNO + DUE);
- Idroguida;
- Cronotachigrafo digitale;
- Estintore a norma CEE;
- Adesivi in ottemperanza alle normative CE;
- Pneumatico di scorta;
- Autoradio;
- Ogni altro dispositivo ed allestimento idoneo a garantire la funzionalità del mezzo ed il rispetto delle normative vigenti;

ALLESTIMENTO tipo minicompattatore di minimo 7 mc:

- Capacità del cassone minimo 7,0 mc;
- Vasca in acciaio antiusura;
- Vasca a tenuta stagna;
- Sistema di compattazione con monopala;
- Scarico rifiuti tramite ribaltamento e/o tramite paratia interna di espulsione, con la possibilità di scaricare direttamente in compattatori di medie e grosse dimensioni, in condizioni di assoluta sicurezza e senza spargimento di rifiuti a terra;
- Dispositivo voltacassonetti attacco a pettine per bidoni da 120, 240, 360, 660;
- Dispositivo voltabidoni attacco DIN per bidoni da 1100;
- Piedini idraulici stabilizzatori;
- Colore: bianco;
- Rapporto di compattazione minimo di 3,5:1
- Sportellino laterale, lato dx, per agevolare le operazioni di carico e/o cestello con struttura in acciaio e sacca di contenimento in materiale plastico a tenuta stagna della capacità di minimo 120 litri circa ricavato internamente tra la slitta della rastrelliera del voltacontenitori e il telaio di sollevamento bidone, l'apertura e la chiusura a movimentazione idraulica;
- Comando di inserimento presa di forza interno cabina;
- Pulsantiera interno cabina per il sollevamento della vasca;
- Pulsantiera esterno cabina per il dispositivo alzabidoni;
- Segnalatore acustico retromarcia;
- Segnalatore acustico funzionamento ribaltabile;
- Faro di illuminazione;
- Faro rotante colore arancio;
- Comandi e dispositivi di sicurezza conformi alla Direttiva Macchine ad alla UNI EN 1501-1;
- Annotazione sulla carta di circolazione sulla possibilità di applicare a sbalzo posteriore un bidone per rifiuti di almeno 120 litri, durante la marcia.

La società si riserva la facoltà di valutare anche soluzioni tecniche alternative sempre nel rispetto delle caratteristiche generali del presente capitolato tecnico e di ogni altra soluzione migliorativa.

Garanzie: minimo mesi 24 su tutte le parti costituenti i mezzi, anche quelle di costruzione non propria.



RITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte presentate dalle ditte nel termine utile, saranno sottoposte ad una valutazione tecnico – economica, sulla base dei parametri di seguito elencati:

1° Prezzo

Saranno assegnati **60** punti al prezzo più basso, mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale calcolato mediante la seguente formula:

$$Vp = 60 \times (Vo / Vmax)$$

Dove per: **Vp** = punteggio da attribuire

60 = costante

Vo = valore dell'offerta in esame

Vmax = valore della offerta massima

2° Tempi di consegna

Saranno assegnati fino a **15** punti sulla base dei tempi di consegna del veicolo.

3° Qualità e funzionalità

Saranno assegnati fino a **20** punti sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali della macchina. Saranno valutate le soluzioni tecniche migliorative ritenute utili in riferimento allo specifico uso cui il mezzo dovrà essere destinato ed alle caratteristiche minime indicate dal capitolato, la disponibilità, tempi di consegna, garanzia aggiuntiva oltre quella di legge.

4° Servizio successivo alla vendita

Saranno assegnati fino a **5** punti in base alle modalità di gestione della manutenzione e al servizio di assistenza, valutando l'efficienza dello stesso, la qualità, la tempestività, la distanza dall'officina autorizzata.